

SKAPA DIN EGEN UTEMILJÖ



GLÄDJE OCH SINNESFRID



Vill du göra en trädgårdsresa?
Du behöver inte resa till vare sig England eller Italien. I Kristianstad och Södra Sandby finns våra visningsträdgårdar, öppna dygnet runt. Välkommen att hämta inspiration till din trädgårdsdröm!

Med våra produkter kan du gestalta storartade skönhetsupplevelser. Du kan utforma en plats för egen meditation eller för fest. Öppna eller slutna trädgårdsavdelningar formade med variationsrika utegolv, vackra terrasser, murar och trappor. Vårt stora utbud inom markprodukter med olika format och form ger nästan outtömliga variationsmöjligheter. Tack vare våra olika tekniker väljer du ytstrukturer på ren betong som skiftande färger, ådring, och patinering. Ett starkt och hållbart material som för tankarna till svunna tider. Betong är ett naturmaterial som redan användes under romartiden. Våra estetiskt tilltalande och miljövänliga produkter har också fått priser under årens lopp. Vår egen strävan efter form och funktion i vacker samexistens gör att vi själva är stolta sponsorer till Sveriges Arkitekters Sienapris.

VÅRT MILJÖARBETE



Teststräckan med EcoNox-plattor i Malmö täcker totalt en yta på 250 kvm. Resultatet från rapporten visar på reducerad kväveoxidhalt motsvarande en minskning av trafikflödet med cirka 2 000 bilar per dygn.
Foto: Mats Persson

Våra betongprodukter består av naturmaterial; sand, grus och sten som blandas med cement och vatten. En utmärkt grund att stå på i vårt ständiga miljöarbete, väl integrerat i vårt certifierade kvalitetssystem. Betong kan återanvändas till fullo, därför uppfyllde vi miljökravet på återanvänd betong i Hammarby Sjöstad.

I vårt miljöarbete har vi aktivt arbetat vidare med att erbjuda produkter som bidrar till miljöförbättringar. Ett steg i denna riktning är att vi som första skandinaviska tillverkare har lanserat en betongplatta med luftrenande egenskaper. Malmö kommuns gatubeläggning med våra EcoNox-plattor fick 2010-års miljöpris av Tidskriften Betong. EcoNox omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga ämnen. De sköljs bort vid regn. Malmö Stads mättningsrapport visade på en reduktion av kväveoxiderna med i genomsnitt 5 procent sett över dygnet. EcoNox plattor finns både för offentlig miljö och för den miljömedvetne konsumenten.



INNEHÅLL

2	Inledning
3	Innehåll
4	Bya-sten
10	Siena
16	Bradstone
26	Plaza by Starka
28	Plattor
32	Markstensmixar
34	Kantsten
36	Murar, Stödmurar
42	Poolsten
43	Starka Trappan
44	Dekorsten
46	Tillbehör
48	Mönster
52	Färger
54	STARKA på nätet

A photograph of a garden path made of irregular, light-colored stones. To the left, there are several bright yellow Black-eyed Susans with dark brown centers, surrounded by green foliage. To the right, a wooden post-and-rail fence runs along the path. The overall scene is lush and natural.

Bya-sten

NATURLIGT OCH ESTETISKT



Bya-sten EcoNox

INTELLIGENT BETONG

Bya-sten EcoNox Ljusgrå

EcoNox fungerar som en katalysator, som under inverkan av dagsljus, bryter ner kväveoxider och till viss del organisk smuts.

Bya-sten

Framgången kan enklast förklaras med orden kvalitet och utseende. Kvaliteten innebär att stenen känns äkta och exklusiv redan från början. Olika format gör att du enkelt kan lägga både traditionella och mer fantasifulla mönster.


Det senaste tillskottet i Bya-stensfamiljen, Selection, har skyddsbehandlats för att bättre stå emot smuts.

Som första skandinaviska producent lanserar Starka nu också en miljömärkt sten med luftrenande egenskaper, Bya-sten EcoNox. Denna kan med hjälp av dagsljuset omvandla kväveoxid till ofarliga ämnen.



Bya-sten Cirkel
Ljusgrå

Bya-sten 50 mm



Bya-sten Helsten
210x140x50 mm
114 kg/m², 34 st/m²
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 77




Bya-sten Halvsten
105x140x50 mm
114 kg/m², 68 st/m²
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14



140 Helsten Struktur
140x140x50 mm
114 kg/m², 51 st/m²
Färger: 10/11, 12

Vändbar med en strukturerad yta och en slät yta.



Bya-sten Cirkel
Diameter 2000x50 mm
360 kg/sats, 3,14 m²/sats
Färger: 10/11, 12

10 olika stentyper i en sats. Säljs endast som hel cirkel.


Bya-sten 60 mm




Bya-sten Helsten
210x140x60 mm
134 kg/m², 34 st/m²
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14



Bya-sten Halvsten
105x140x60 mm
134 kg/m², 68 st/m²
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14



250 Helsten
250x250x60 mm
134 kg/m², 16 st/m²
Färger: 9, 10, 12,
13, 25



Bya-sten Selection
210x140x60 mm
134 kg/m², 34 st/m²
Färger: 25, 26

Selection har distanser och en mildare trumling jämfört med Bya-sten. Ytan är också skyddsbehandlad.

Bya-sten EcoNox 60 mm



Bya-sten EcoNox
210x140x60 mm
134 kg/m², 34 st/m²
Färger: 12






Bya Kantsten
Ljusgrå



Bya Mursten som entrétrappa
Antracit


Bya Kantsten



Bya Kantsten
210x70x140 mm
4,3 kg/st, 4,7 st/lpm
Färger: 10, 12

Bya Mur

Lämplig som stödmur upp till 70 cm.
Muren kan limmas med Starka Betonglim.




Bya Mur Helsten
420x210x140 mm
29 kg/st, 17 st/m²,
2,4 st/lpm
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 25



Bya Mur Halvsten
210x210x140 mm
14,5 kg/st, 34 st/m²,
4,7 st/lpm
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 25

Bya Avtäckning



Bya Avtäckning
250x250x60 mm
8,4 kg/st, 4 st/lpm
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 25

Färger



9 Terrakotta



10/11 Antracit



12 Ljusgrå



13/14 Sand



25 Carbone



26 Toscana



77 Mosaik Grå/Svart

Bya Mur



Siena

STILREN ELEGANS



Siena

KVALITET OCH MILJÖ

Siena



Svensk kvalitet möter några stänk italiensk känsla. Inspirationen kommer från staden Siena, vars världsberömda torg är täckt av marktegel. Ett stort antal olika format och tjocklekar gör Siena enkelt att variera och anpassa. I sortimentet finns även produkter utan fas, skarpkant. Systemet bygger på modulstorleken 350x350 mm.

I samarbete med Sveriges Arkitekter tog Starka initiativ till det nu prestigefyllda Siena-priset, som belönar svenska utemiljöer. Vinnaren får tillsammans med jury och Starka åka på en resa till Italien och se det unika torget som gav upphov till komponenterna i detta breda system.




Piazza del Campo, Siena

Siena 50 mm



350 Helplatta 50 mm
350x350x50 mm
114 kg/m², 8 st/m²
Färger: 10, 12, 25



350 Halvplatta 50 mm
350x175x50 mm
114 kg/m², 16 st/m²
Färger: 10, 12




175 Helsten 50 mm
175x175x50 mm
112 kg/m², 32 st/m²
Färger: 12, 25




233 Halvsten 50 mm
233x117x50 mm
112 kg/m², 37 st/m²
Färger: 12, 25


Siena 60 mm



350 Helplatta 60 mm
350x350x60 mm
138 kg/m², 8 st/m²
Färger: 10, 12, 20



350 Halvplatta 60 mm
350x175x60 mm
138 kg/m², 16 st/m²
Färger: 10, 12, 20



233 Helsten 60 mm
233x233x60 mm
138 kg/m², 18,5 st/m²
Färger: 10, 12



233 Halvsten 60 mm
233x117x60 mm
138 kg/m², 37 st/m²
Färger: 10, 12

Levereras lagd i fiskbensmönster på pall.
Inkluderar randstenar.



233 1/3-sten 60 mm
233x78x60 mm
138 kg/m², 55 st/m²
Färger: 10, 12



175 Helsten 60 mm
175x175x60 mm
133 kg/m², 32 st/m²
Färger: 10, 12



117 Helsten 60 mm
117x117x60 mm
133 kg/m², 73 st/m²
Färger: 10, 12



Siena produkter finns även i tjocklekarna 80 mm och 100 mm.

Siena EcoNox

Som första skandinaviska producent lanserar Starka nu också en miljöplatta med luftre-
nande egenskaper,
Siena EcoNox. Denna kan med
hjälp av solljuset omvandla kvä-
veoxid till ofarliga ämnen.
EcoNox fungerar som en
katalysator, som under inverkan
av dagsljus, bryter ner kväveox-
ider och till viss del organisk
smuts.

Läs mer om EcoNox på
starka.se/econox




Siena Romboid
Antracit och Ljusgrå



Siena Betongklot, Antracit och Exklusiv Patina, Grå/Vit
Foto: Mats Persson


Siena EcoNox



NY


350 Helplatta 60 mm
350x350x60 mm
138 kg/m², 8 st/m²
Färger: 12

Siena Romboid





Siena Romboid 80 mm Ofasad
233x233x80 mm
184 kg/m², 21,5 st/m²
Färger: 10, 12, 25

Siena Pollare




Pollare Blästrad
Höjd 750 mm ovan mark.
350x350x150 mm i basen.
150 kg/st
Färger: 12

Siena Skarpkant 60 mm



**350 Helplatta
Ofasad 60 mm**
350x350x60 mm
138 kg/m², 8 st/m²
Färger: 12




**350 Halvplatta
Ofasad 60 mm**
350x175x60 mm
138 kg/m², 16 st/m²
Färger: 12



**175 Helsten
Ofasad 60 mm**
175x175x60 mm
133 kg/m², 32 st/m²
Färger: 12

Siena 80 mm





700 Helplatta
700x700x80 mm
184 kg/m², 2 st/m²
Färger: 12




700 Halvplatta
700x350x80 mm
184 kg/m², 4 st/m²
Färger: 12

Siena Blocksten




Blocksten Hel
700x350x150 mm
84 kg/st, 9,5 st/m²
Färger: 12




Blocksten Halv
350x350x150 mm
42 kg/st, 19 st/m²
Färger: 12

Siena Betongklot




Betongklot 350
Diameter 350 mm
50 kg/st
Färger: 10, 12



Betongklot 500
Diameter 500 mm
160 kg/st
Färger: 10, 12

Betongsoffa



Betongsoffa med inbyggd värme
1750x760x800 mm
1300 kg
Färger: Vit, Antracit, Ljusgrå
Design: Börje Berglund

Färger



10 Antracit



12 Ljusgrå



20 Vit



25 Carbone

Bradstone

DET VACKRASTE RUMMET



Bradstone Wetherdale

Wetherdale fångar karaktären av nybruten sten ända in i de typiska kantdetaljerna. Stenarna kan levereras i Europack som innehåller en blandning av sex olika format, vilka kombineras i oregelbundna mönster. Två olika mönster medföljer förpackningen. Vissa plattstorlekar säljs även var för sig.

Radiestenen används med fördel till svängda gångar eller som trampsten.


För att bevara den unika ytstrukturen får Bradstone ej utsättas för tölsalter. Plattorna är handtillverkade och höjdskillnader kan därför uppstå. För fogning av Bradstone rekommenderar vi Starka Hårdfog, se sid. 46.




Bradstone Wetherdale Radiestenen

York Brown. Foto: Mats Persson

Wetherdale




Wetherdale 600 Helplatta
600x600x40 mm
30,9 kg/st, 2,8 st/m²
Färger: 39, 40, 44



Wetherdale 600 Halvplatta
600x300x40 mm
15,4 kg/st, 5,6 st/m²
Färger: 39, 40, 44



Wetherdale 450 Helplatta
450x450x40 mm
17,7 kg/st, 4,9 st/m²
Färger: 39, 40, 44




Wetherdale Europack
530 kg/sats, 6,1 m²/sats
35 delar. Inkl. mönsterförslag
Färger: 39, 40, 44

Wetherdale Cirkel




Wetherdale Liten Cirkel
Diameter 2400x40 mm
34 delar/sats, 470 kg/sats,
4,5 m²/sats
Färger: 39, 40, 44


Säljs endast som hel cirkel.



Wetherdale Liten Yttre kvadrat
2400x2400x40 mm
12 delar/sats, 130 kg/st
Färger: 39, 40, 44




Wetherdale Stor Cirkel
Diameter 3300x40 mm
50 delar/sats, 810 kg/sats
8,5 m²/sats
Färger: 39, 40, 44



Wetherdale Stor Yttre kvadrat
3300x3300x40 mm
20 delar/sats, 190 kg/st
Färger: 39, 40, 44

Radiestenen



NY

Wetherdale Radiestenen
620/460x440x40 mm
21,25 kg/st
Färger: 39, 40, 44

Färger



39 Sable Grey



40 York Brown



44 Autumn Silver

Wetherdale



Old Town



Bradstone Old Town


Det lätt slitna utseendet på plattorna i Bradstone Old Town-sortimentet passar utmärkt i miljöer där ett intryck av vittrad elegans eftersträvas. Old Town-plattorna kan levereras på pallar med blandade plattstorlekar (Europack), vilka ger oändliga möjligheter till unika mönsterläggningar. Några storlekar säljs även separat, (ej Gironde).

För att bevara den unika ytstrukturen får Bradstone ej utsättas för tösalter. Plattorna är handtillverkade och höjdskillnader kan därför uppstå. För fogning av Bradstone rekommenderar vi Starka Hårdfog, se sid. 46.




Bradstone Old Town
Grey Green

Old Town




**Old Town
600 Heiplatta**
600x600x40 mm
30,9 kg/st, 2,8 st/m²
Färger: 45, 46



**Old Town
600 Halvplatta**
600x300x40 mm
15,4 kg/st, 5,6 st/m²
Färger: 45, 46




**Old Town
450 Heiplatta**
450x450x40 mm
17,7 kg/st, 4,9 st/m²
Färger: 45, 46




**Old Town
Europack**
530 kg/sats, 6,1 m²/sats
35 delar. Inkl. mönsterförslag
Färger: 45, 46, 48

Old Town Cirkel



Old Town Cirkel
Diameter 2800x40 mm
520 kg/sats, 6,1 m²/sats
36 delar/sats.
Färger: 45, 48
Säljs endast som hel cirkel.




Old Town Yttre kvadrat
2800x2800x40 mm
12 delar/sats, 130 kg/sats
Färger: 45

Färger



45 Weathered
Limestone



46 Grey Green



48 Gironde



Steppingstone York Brown



Bradstone Old Town Kantsten
Silver Grey

Steppingstone, Kantsten, Woodstone

Bradstone kantsten kompletterar perfekt din Old Town beläggning. Den har en naturlig yta och finns i tre mjuka färger.

Steppingstone är en trampsten som ofta används som gång i gräsmatta eller trädgårdsland.


Woodstone utgör ett verklig-hetstroget, underhållsfritt och även miljömässigt bättre alternativ till traditionella slipers. "Plankan" är extremt mångsidig, och kan användas som beläggning, trampsten eller som kant till gräsmattan eller uteplatsen. Den kan även monteras vertikalt i sicksackställning för att bilda en avgränsning mot upphöjda blomsterrabatter.

Steppingstone




Steppingstone
560x420x37 mm
17,8 kg/st
Färger: 39, 40, 44

Old Town Kantsten



Old Town Kantsten
450x50x200 mm
10 kg/st, 2,2 st/lpm
Färger: 39, 45, 47

Woodstone



Woodstone 50 mm
900x250x50 mm
26 kg/st, 4,44 st/m²
1,1 st/lpm
Färger: 43



Woodstone 40 mm
600x250x40 mm
13 kg/st, 6,7 st/m²
1,7 st/lpm
Färger: 43

Färger



39 Sable Grey



40 York Brown



43 Antique Brown



44 Autumn Silver



45 Weathered Limestone



47 Silver Grey



Woodstone
Antique Brown

Old Town Mur

Med sitt intryck av staplade stenblock smälter en Old Town mur väl in i de flesta miljöer. Nu finns även radieblock för att kunna svänga muren eller bygga runda planteringar. Muren kan byggas max 48 cm hög, som stödmur. Varje förpackning inkluderar åtta block som möjliggör förskjuten fog. Old Town Mur blir snyggast om den byggs med B-bruk eller liknande. Då blir muren stadig och jämn.

Bradstone är en handtillverkad produkt och höjdskillnader kan därför uppstå.



Bradstone Old Town Mur Radiesten
Weathered Limestone



Bradstone Madoc Mur
Sable Grey

Färger



39 Sable Grey



40 York Brown



44 Autumn Silver



45 Weathered Limestone




46 Grey Green


Bradstone Madoc Mur

Intrycket av staplade, naturliga skifferplattor har åstadkommit genom att profilerna för en mängd stenar har återskapats till en enda, lätthanterlig, Z-formad Madoc mursten. Maxhöjd 46 cm som stödmur!

Old Town Mur




Old Town Mur Helsten
450x140x145 mm
21 kg/st, 14,5 st/m²
Färger: 45, 46




Old Town Mur Toppsten
460x195x45 mm
9 kg/st, 2,2 st/lpm
Färger: 45, 46

NY




Old Town Mur Radie
430/390x140x145 mm
20 kg/st, 22 st på en cirkel
med innerradie 1400 mm.
Färger: 45

NY




Old Town Mur Topp Radie
438/382x195x45 mm
8 kg/st, 2,4 st/lpm
Färger: 45

Madoc Mur




Madoc Mur Helsten
580x100x140 mm
16,5 kg/st, 15,2 st/m²
Byggglängd 470 mm.
Färger: 39, 40, 44




Madoc Mur Toppsten
475x125x40 mm
6 kg/st, 2,1 st/lpm
Färger: 39, 40, 44



Planteringslådor



Madoc Planteringslåda
ca. 600x600x600 mm
300 kg/sats, 20 delar/sats
Färger: 44



Madoc Trippelplantering
ca. 1200x1200x460 mm
435 kg/sats, 39 delar/sats
Färger: 44





Plaza by Starke

SKRÄDDAR-
GJUTET UPP
TILL 2X2 M

Plaza by Starka

Den stora fördelen med Plaza by Starka är att den är så stor. Nu kan du själv bestämma storleken på dina plattor från 30x30 cm upp till två gånger två meter. Med en slät och vacker betongyta kan du skapa dramatiska rum och miljöer med ett alldeles eget grafiskt mönster. Kontakta närmaste återförsäljare för prisuppgift och information.

Plaza by Starka finns som standard i 60 och 120 mm tjocklek. Plaza kan också beställas med borstad yta.



Vi rekommenderar att Plaza plattor läggs med en fogbredd på ca. 8 - 10 mm.




Plaza by Starka
Ljusgrå



Plaza by Starka
Antracit



Plaza by Starka



Plaza by Starka
Längd: 30 cm - 200 cm
Bredd: 30 cm - 200 cm
Tjocklek: 6 cm / 12 cm
Färger: Antracit och Ljusgrå

Färger



Antracit



Ljusgrå

Plattor Bas



Plattor med funktion av högsta kvalitet. Här hittar du de släta plattorna att kombinera med annan marksten, t ex Bya-sten eller dekorsten. De frilagda plattorna där olika typer av stenmaterial har tvättats fram för att skapa behagliga ytor, passar perfekt på trädgårdsgången, uteplatsen eller vid entrén.

Vi har ett brett sortiment av plattor och vi tillverkar även större format. I vårt Siena-system har vi plattor upp till 700x700 mm. Hör med din återförsäljare för ett komplett sortiment, eller besök vår hemsida, www.starka.se




500 Helplatta
Ljusgrå

Släta 50 mm



400 Helplatta
400x400x50 mm
114 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 10, 12



400 Halvplatta
400x200x50 mm
114 kg/m², 12,5 st/m²
Färger: 10, 12

Färger



10 Antracit



12 Ljusgrå



80 Vånga





81 Skagen




85 Island

Släta 70 mm





500 Helplatta
500x500x70 mm
160 kg/m², 4 st/m²
Färger: 10, 12




500 Halvplatta
500x250x70 mm
160 kg/m², 8 st/m²
Färger: 10, 12

Frilagda 40 mm



400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 80, 81, 85




400 Halvplatta
400x200x40 mm
93 kg/m², 12,5 st/m²
Färger: 81, 85

Plattor Bas





Slipad



Slipad 400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 50, 51


Mineral



NY

Mineral 400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 74

Travertin



Travertin 400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 67



NY

Exklusiv Mineral 400 Helplatta

Antracit. Foto: Mats Persson



Exklusiv Slipad 400 Helplatta
Vitpeppar

Färger



50 Svartpeppar



51 Vitpeppar




67 Natur




74 Antracit

Våra betongplattor är avsedda för utomhusbruk. Förändringar i ytan av solljus, surt nedfall, slitage och smuts är en naturlig del av produktens patina. Dock kan vi dämpa skrapmärken som kan uppstå på Exklusiv Brillians med en reparationssats som kan beställas via återförsäljaren.


Brillians



Brillians 600 3/4-platta
600x400x40 mm
93 kg/m², 4,2 st/m²
Färger: 52




Brillians 400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 52, 54




Brillians 400 Halvplatta
400x200x40 mm
93 kg/m², 12,5 st/m²
Färger: 52

Patina





Patina 400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 70, 73, 74




Patina 400 Helplatta
400x400x60 mm
134 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 22, 23, 24

Struktur



Struktur 400 Helplatta
400x400x40 mm
93 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 56, 70, 74, 75



Struktur 400 Helplatta
400x400x60 mm
134 kg/m², 6,25 st/m²
Färger: 70, 74

Färger



22 Mellangrå



23 Grå/Vit



24 Beige



52 Brillians Svart



54 Brillians Grå



56 Fantasi Brun



70 Grå



73 Röd



75 Sand



Plattor Exklusiv

Patina är ursprungsplattan som passar utmärkt vid entrén och på trädgårdsgången. Den populära strukturplattan med den stiligt oregelbundna ytan, ger en behaglig karaktär till din trädgård och för tanken till skiffer. Vår slipade platta med sin lena yta, innehåller stenmaterial i ljusa toner och finns i två mjuka melerade nyanser. Brillians har en blank, skimrande och lite flammig yta och är optimal på uteplatsen och i uterummet. Den finns nu också i fler format. Travertin har en mjuk yta med ett nött utseende och en ljus, skön naturnära färgmix som för tanken till kalksten. Nya plattan Mineral har en svagt kullrig yta och är skön att gå på.



Exklusiv Brillians 400 Hel-, halvplatta och 600 3/4-platta Brillians Svart. Foto: Mats Persson

Markstensmixar




Markstensmixar

Gårdsten Struktur ger ett mjukt intryck med sina "vågiga" kanter och böljande överyta. Stenen levereras färdigblandad med fyra olika format som ger en varierande och livfull yta. Vår markstensmix Åhussten har också svagt åldrade kanter och tydliga distanser som ger något bredare fogar. Den finns i två färgmelingar och passar perfekt till din uteplats, trädgårdsgång eller garageuppfart. Åhussten levereras med sex olika format på pallen. Terrano passar lika bra längs den smala stigen genom din trädgård som på uteplatsen. Plattorna finns i två färgmixar och levereras färdigblandade i fyra olika storlekar. Terranoplattorna har en skyddsbehandlad yta som bättre står emot smuts och damm.




Gårdsten Struktur 60 mm




Gårdsten Struktur
245x140, 210x140,
175x140, 140x140 mm
130 kg/m²,
Färger: 10, 12

Åhussten 60 mm



Åhussten
200x150x60, 150x150x60,
200x100x60, 150x100x60,
200x75x60, 100x100x60 mm
130 kg/m²,
Färger: 57, 59

Terrano 60 mm



Terrano
480x280x60, 370x280x60,
260x280x60, 220x280x60 mm
130 kg/m²,
Färger: 58, 59


Färger



10 Antracit



12 Ljusgrå



57 Brun/Beige
Mix



58 Sand/Gul
Mix




59 Grå/Svart
Mix

Terrano
Sand/Gul Mix




Kantsten 500
Ljusgrå

Kantsten 500




Kantsten 500
500x50x250 mm
15 kg/st, 2 st/lpm
Färger: 10, 12

Kantsten 700



Kantsten 700
700x70x350 mm
41 kg/st, 1,43 st/lpm
Färger: 12

Bya Kantsten



Bya Kantsten
210x70x140 mm
4,3 kg/st, 4,7 st/lpm
Färger: 10, 12

Kantsten

Kantsten är inte bara vackert. Det ger också stabilitet till din markbeläggning. Sätt kantsten på bredden eller på höjden, längs planteringar och rabatter, så hindrar du jord och annat att komma ut på gångarna. Känslan av ordning och reda ökar. Det är inte nödvändigt att använda kantsten av samma typ som markstenen, utan här är det fullt möjligt att variera lite. Släpp loss din egen skapar-kraft och låt i stället rabattens växter avgöra vilken färg som kantstenen ska ha.




Woodstone
Antique Brown



Woodstone
Antique Brown

Old Town Kantsten



Old Town Kantsten
450x50x200 mm
10 kg/st, 2,2 st/lpm
Färger: 39, 45, 47

Woodstone



Woodstone 50 mm
900x250x50 mm
26 kg/st, 4,44 st/m²
1,1 st/lpm
Färger: 43

Woodstone 40 mm
600x250x40 mm
13 kg/st, 6,7 st/m²
1,7 st/lpm
Färger: 43


Färger



10 Bya Antracit




12 Bya Ljusgrå



10 Antracit



12 Ljusgrå




39 Sable Grey



43 Antique Brown



45 Weathered Limestone



47 Silver Grey

MURAR SOM BJUDER IN



Murar

Raka, svängda, enkel- eller dubbelsidiga. En mur behöver inte vara klumpig, utan kan elegant följa trädgårdens rytm. Låt naturens färger och former avgöra vilken mur som passar bäst. Bya Mur finns i många färger och med samma patina som markstenen. StackStone och Pisa2 är extra stabila och enkla att bygga, då de är försedda med spår och klackar som gör att stenarna låser i varandra. Dolomit är också enkel att bygga men har lite bredare murblock.



För byggnation av mur, trappa, plantering, pelare m m, finns tydliga steg-för-steg anvisningar på hemsidan. Här kan du också ladda hem produktbro-schyren.



StackStone och Avtäckning pelare
Antracit


Dolomit

Dolomit är lämplig som stödmur upp till 90 cm utan geonät.



Normalsten
400/330x200x200 mm
26 kg/st, 12,5 st/m²
Färger: 10, 12


Till cirkel med minsta ytter-radie 1,15 m, åtgår 17,5 st. 2 st Geoloc Låskil medföljer varje normalsten.



Hörn/avslut Hel
400/365x200x200 mm
28 kg/st
Färger: 10, 12




Hörn/avslut Halv
200/165x200x200 mm
14 kg/st
Färger: 10, 12



Toppsten
400x250x60 mm
14 kg/st, 2,5 st/lpm
Färger: 10, 12


Pisa 2

Pisa2 är lämplig som stödmur upp till 1,2 m utan geonät.




Normalsten
200x300x150 mm
21 kg/st, 33 st/m²
Färger: 10, 12

Normalsten används också för konkav radie.



Radiesten
200/174x300x150 mm
18 kg/st, 33 st/m²
Färger: 10, 12


Minsta inv. radie 2,4 m. Vid användandet av radiesten till konvex mur läggs vänster resp. höger radiesten lavvis.



vänsterhörn

Hörnsten
300x200x150 mm
21 kg/st
Färger: 10, 12


Finns som både höger- och vänsterhörn.



Toppsten
350x350x65 mm
19,6 kg/st, 2,9 st/lpm
Färger: 10, 12

StackStone

StackStone är lämplig som stödmur upp till 60 cm.




Normalsten
200/150x200x100 mm
8,5 kg/st, 50-56 st/m²
Färger: 9, 10, 12

Till cirkel med minsta inner-radie 57 cm åtgår 23 stenar.



Toppsten
200/150x200x100 mm
8,5 kg/st, 50-56 st/m²
Färger: 9, 10, 12




vänsterhörn

Hörnsten
290/265x175/200x100 mm
11,2 kg/st
Färger: 9, 10, 12

Finns som både höger- och vänsterhörn

För limning av murblock och toppsten rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 46.

Belysningssten





Pisa2 Belysningssten
200/174x300x150 mm
1,1 kg/st
Frostad Front
Levereras med lampa
12 V, max 10 W.




StackStone Belysningssten
200/150x200x100 mm
0,7 kg/st
Frostad Front
Levereras med lampa
12 V, max 10 W.

Avtäckning



Avtäckning Pelare
550x550x50/150 mm
58 kg/st
Färger: 10, 12
Passar till pelare av
Bya Mur, Birka Mur,
StackStone och Pisa2.



Bya Avtäckning
250x250x60 mm
8,4 kg/st, 4 st/lpm
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 25
Passar till Bya Mur.






Bya Mur
Ljusgrå




Siena Blocksten
Ljusgrå. Foto: Mats Persson

Bya Mur

Bya Mur är lämplig som stödmur upp till 70 cm.



Bya Mur Helsten
420x210x140 mm
29 kg/st, 17 st/m²,
2,4 st/lpm
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 25



Bya Mur Halvsten
210x210x140 mm
14,5 kg/st, 34 st/m²,
4,7 st/lpm
Färger: 9, 10/11, 12,
13/14, 25

Färger



9 Terrakotta



10/11 Antracit



12 Ljusgrå



13/14 Sand



25 Carbone



39 Sable Grey



40 York Brown



44 Autumn
Silver





45 Weathered
Limestone




46 Grey Green

Blocksten

Siena Blocksten är lämplig som stödmur upp till 90 cm.





Blocksten Hel
700x350x150 mm
84 kg/st, 9,5 st/m²
Färger: 12



Blocksten Halv
350x350x150 mm
42 kg/st, 19 st/m²
Färger: 12

Birka Mur

Birka Mur är lämplig som stödmur upp till 70 cm.




Birka Mur Helsten
420x210x140 mm
29 kg/st, 17 st/m²
Färger: 10, 12


För limning av murblock och toppsten rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 46.

Old Town Mur

Old Town Mur är lämplig som stödmur upp till 48 cm.



Old Town Mur Helsten
450x140x145 mm
21 kg/st, 14,5 st/m²
Färger: 45, 46




Old Town Mur Toppsten
460x195x45 mm
9 kg/st, 2,2 st/lpm
Färger: 45, 46

NY



Old Town Mur Radiestén
430/390x140x145 mm
20 kg/st, 22 st på en cirkel med innerradie på 1400 mm
Färger: 45


NY




Old Town Mur Toppstén
438/382x195x45 mm
8 kg/st, 2,4 st/lpm
Färger: 45

Madoc Mur

Madoc är lämplig som stödmur upp till 46 cm.




Madoc Mur Helsten
580x100x140 mm
16,5 kg/st, 15,2 st/m²
Byggglängd 470 mm.
Färger: 39, 40, 44




Madoc Mur Toppstén
475x125x40 mm
6 kg/st, 2,1 st/lpm
Färger: 39, 40, 44



Planteringslådor



Madoc Planteringslåda
ca. 600x600x600 mm
300 kg/sats, 20 delar/sats
Färger: 44



Madoc Trippelplantering
ca. 1200x1200x460 mm
435 kg/sats, 39 delar/sats
Färger: 44



Stödmur typ Ängelholm

Stödmurar typ Ängelholm används med fördel som stöd mot jordmassor vid terrassering, men även som snygg och stilren inramning av rabatter. Hela vårt sortiment presenteras på hemsidan, starka.se




Stödmur typ Ängelholm
Ljusgrå

Stödmur Typ Ängelholm

Standardelement typ Ängelholm

Starka tillverkar stödmursegment i dimensioner från 400x3000 mm upp till 1400x2000 mm som standard. För produktspecifikationer och mer information vänligen kontakta våra återförsäljare eller gå in på starka.se, där du hittar hela vårt sortiment vad gäller L-stöd, ytbehandlingar, hörnor, speciallösningar m m.



Stödmur typ Ängelholm
Ljusgrå

Poolsten

En pool kräver en tilltalande och tålig inramning. En pool-sarg i betong är optimal eftersom den varken blir murken eller rostig. Vi producerar vår poolsten med en sandstenslik överyta, som är mjuk att gå på och ändå ger ett bra halkskydd. I sortimentet finns även en komplett sats som passar traditionella 4x8-pooler.



För att bevara den unika ytstrukturen får poolstenen ej utsättas för tölsalter. Poolstenen är en handtillverkad produkt och höjdskillnader kan förekomma. Viss kalkutfällning kan förekomma, men utgör inget fel på produkten.




Poolsten Radiesten

Ljusgrå. Foto: Mats Persson


Poolsten




500 Helplatta 50 mm
500x250x50 mm
14 kg/st, 2 st/lpm
Färger: 12, 45, 47



500 Radiesten 50 mm
515/440x250x50 mm
13 kg/st
Färger: 12, 45, 47



500 Hörnplatta Inner
500x500x50 mm
21 kg/st
Färger: 12, 45, 47



500 Hörnplatta Ytter
500x500x50 mm
21 kg/st
Färger: 12, 45, 47

Vid byggande av en trappa med 3 m diameter åtgår 9 st radiesten och 2 st sågade hörnplattor.

Poolstenspaket



Poolstenspaket 50 mm
770 kg/sats, 28 lpm/sats
Komplett sats med 48 raka och 4 innerhörn
Färger: 12, 45, 47

Färger



12 Ljusgrå




45 Weathered Limestone




47 Silver Grey

Halvrund



Trappa Typ B

Planbredd: 1400 mm
Plandjup: 950 mm
Totalbredd: 2000 mm
Totalhöjd: 350 mm
Vikt: 600 kg



Trappa Typ C

Planbredd: 2000 mm
Plandjup: 1250 mm
Totalbredd: 2600 mm
Totalhöjd: 350 mm
Vikt: 900 kg



Trappa Typ A

Planbredd: 1400 mm
Plandjup: 950 mm
Totalbredd: 2600 mm
Totalhöjd: 500 mm
Vikt: 950 kg

Färger




10 Antracit




12 Ljusgrå

Rektangulär




Trappa Typ B1

Planbredd: 1600 mm
Plandjup: 1050 mm
Totalbredd: 2200 mm
Totalhöjd: 350 mm
Vikt: 800 kg



Trappa Typ A1

Planbredd: 1600 mm
Plandjup: 1050 mm
Totalbredd: 2800 mm
Totalhöjd: 500 mm
Vikt: 1300 kg



Trappa Typ G1

Planbredd: 1600 mm
Plandjup: 1050 mm
Totalbredd: 3400 mm
Totalhöjd: 650 mm
Vikt: 1950 kg

Entréplan




Entréplan Typ A

Planbredd: 1400 mm
Plandjup: 950 mm
Totalhöjd: 150 mm
Vikt: 400 kg



Entréplan Typ C

Planbredd: 2000 mm
Plandjup: 1250 mm
Totalhöjd: 150 mm
Vikt: 600 kg



Entréplan Typ A1

Planbredd: 1600 mm
Plandjup: 1050 mm
Totalhöjd: 150 mm
Vikt: 500 kg

Starka Trappan

En stilfull trappa är gränslandet mellan trädgården och huset. Vi har gjort det extra enkelt genom att plocka fram så många olika former och färger att du garanterat kommer att hitta den entrétrappa som passar till just ditt hus. Till skillnad från t ex en trappa i trä, så kräver en betongtrappa inget som helst underhåll mer än en tvätt då och då. OBS! Trapporna får inte tösaltas! Trapporna tillverkas i ett stycke och monteras på plintar. De kan beställas med klack och i vinkel. De kan även tillverkas med frilagd singel, se färger på sid. 28. Beroende på tillverkningsmetod kan färgen variera något. Våra trappor tillverkas med syrad/borstad yta. Monteringsanvisning finns på hemsidan!



Starka Trappan Rektangulär Typ G1
Syrad Antracit



Starka Trappan Halvrund Typ A
Syrad Ljusgrå

Dekorsten

Vårt sortiment med dekorsten kompletterar snyggt din markbeläggning och förstärker intrycket av dina planteringar som får ett prydligt utseende.

Dessutom gör ett lager av sten och grus att värmen och fukten i jorden behålls och växterna trivs. Stenen tillsammans med en fiberduk gör det också svårare för ogräset att få fäste. Stenen säljes i säckar om 20, 250 eller 1000 kg.



Sjösten 16+32 mm

Gulmelerad. Foto: Mats Persson



Sjösten 16-32 mm

Svart/Vit

Färger



Sjösten
Gulmelerad



Sjösten Sv/v



Sjösten Engelsk




Granit Röd



Pärlden Beige



Skifferkross
Plommon



Skifferkross
Grön



Marmor Vit



Flintamix
Röd-vit-grå



Kalkstenssingel
Gul



Diabas Grafit

5-10 mm



Engelsk Sjösten 5-10 mm
20 kg
Färger: Gul-Brun-Beige
20 kg räcker till ca. 0,5 m² vid
2 cm lagertjocklek

6-8 mm



Pärlsten 6-8 mm
20 kg
Färger: Beige
20 kg räcker till ca. 0,5 m²
vid 2 cm lagertjocklek

8-16 mm



Sjösten 8-16 mm
20 kg / 250 kg / 1000 kg.
Färger: Gul, Svart-vit
1 ton räcker till ca. 23 m²
vid 3 cm lagertjocklek.



Granit 8-16 mm
20 kg / 250 kg / 1000 kg
Färger: Röd
1 ton räcker till ca. 23 m²
vid 3 cm lagertjocklek.



Diabas 8-16 mm
250 kg / 1000 kg
Färger: Grafitgrå
1 ton räcker till ca. 23 m²
vid 3 cm lagertjocklek.



Marmor 8-16 mm
20 kg / 250 kg / 1000 kg
Färger: Vit
1 ton räcker till ca. 23 m²
vid 3 cm lagertjocklek.



Flintamix 8-16 mm
20 kg
Färger: Röd-vit-grå
20 kg räcker till ca. 0,5 m²
vid 3 cm lagertjocklek



Kalkstenssingel 8-16 mm
20 kg
Färger: Gul
20 kg räcker till ca. 0,5 m²
vid 3 cm lagertjocklek

16-32 mm



Sjösten 16-32 mm
20 kg / 250 kg / 1000 kg.
Färger: Gul, Svart-vit
1 ton räcker till ca. 15 m²
vid 5 cm lagertjocklek.



Diabas 16-32 mm
250 kg / 1000 kg
Färger: Grafitgrå
1 ton räcker till ca. 15 m²
vid 5 cm lagertjocklek.



Skifferkross 16-32 mm
20 kg / 250 kg
Färger: Plommon, Grön
1 ton räcker till ca. 10 m²
vid 7 cm lagertjocklek.

32-64 mm



Sjösten 32-64 mm
250 kg / 1000 kg.
Färger: Gul, Svart-vit
1 ton räcker till ca. 9 m²





Starka Hårdfog
Basalt. Foto: Mats Persson

Tillbehör

Rätt tillbehör och tungan rätt i mun. Då kommer du att lyckas bra med din markbeläggning. Vi har tagit fram en serie användbara tillbehör som underlättar ditt arbete. Här finner du bl.a. impregnering som skyddar din yta, lim för murar, trappor mm. samt en bra fogsand som håller beläggningen på plats och försvårar för ogräset att komma fram. Vår fogsand är torr och lätt att få ner i fogarna. Du kan också använda Starka Hårdfog för täta men vattengenomsläppliga fogar över 3 mm. Den passar utmärkt till våra Bradstoneprodukter och markstensmixar, men även till övriga produkter som läggs med lite bredare fog.


Fog-/sättsand



Starka Fogsand
20 kg / 1000 kg
Färger: Natur
Se åtgångstabell på hemsidan.



Ogräshämmande Fogsand
20 kg
Färger: Natur
Se åtgångstabell på hemsidan.



Starka Hårdfog
1-komponent
15 kg
Färger: Natur, basalt, grå
För lätt körbara ytor typ garageuppfart. För fogbredder större än 3 mm. Se åtgångstabell på hemsidan



Sättsand
1000 kg Big Bag
Stabil sättsand av krossmaterial. Se åtgångstabell på hemsidan.

Betonglim



Starka Betonglim
1 kg
Tvåkomponentslim för limning och fogning av betongprodukter. Se mer info på vår hemsida.
Förvaras frostfritt!



Starka Betonglim
4 kg
Tvåkomponentslim för limning och fogning av betongprodukter. Se mer info på vår hemsida.
Förvaras frostfritt!



Starka Betonglim
16 kg
Tvåkomponentslim för limning och fogning av betongprodukter. Se mer info på vår hemsida.
Förvaras frostfritt!

Ytbehandling




Starka Impregneringsmedel
5 l
Fräschar upp och skyddar din markbeläggning. Se mer info på hemsidan. Förvaras frostfritt!




Starka Plastkantstöd


Förstärkning



Spikbart kantstöd
1000x80x45 mm
En sats innehåller 4 st kantstöd och 12 st stålspik.




Geotextil
Bredd: 2 m / 4,5 m
Längd: 25 m / 100 m
Används med fördel runt dräneringsrör, eller som materialavskiljande duk. Hållfasthetsklass 2.




Starka Geonät Mur
Bredd: 3,9 m / 3,9 m
Längd: 20 m / 40 m
För byggnation av Pisa2 och Dolomit. Se dimensionering och anvisningar på vår hemsida.


Plint Stolpjärn




Betongplint 400 mm
Höjd 400 mm
32 kg/st
För 3" och 4" stolpe.



Betongplint 500 mm
Höjd 500 mm
38 kg/st
För 2", 3" och 4" stolpe.




Betongplint 700 mm
Höjd 700 mm
58 kg/st
För 2", 3" och 4" stolpe.




Betongplint 900 mm
Höjd 900 mm
125 kg/st
För 4" stolpe.

Plint Stolpsko



Betongplint 500 mm
Höjd 500 mm
38 kg/st
För 2", 3" och 4" stolpe. Med justerbar stolpsko.



Betongplint 700 mm
Höjd 700 mm
58 kg/st
För 2", 3" och 4" stolpe. Med justerbar stolpsko.

Mönster för inspiration


Den sten du köpt kan läggas både på längden och på bredden. Välj gärna stenar i olika storlekar. Variera efter tycke och smak.

Här intill ser du några exempel på mönster. Om du redan har sten på din tomt, kan det vara idé att fortsätta med samma mönster. Hur stora ytor som ska läggas avgör också vilka mönster som passar bäst.


Starkas återförsäljare kan ge råd om vilket mönster som passar till olika situationer. Ett bra sätt är att prova sig fram genom att placera ut stenen på marken innan du börjar själva anläggningen.




Bya-sten Struktur
Ljusgrå




Löpförband i hel- och halvformat 1/2 förskj.




Löpförband med hel- och 1/2-format.




Löpförband hel- och dubbla 1/4-format.




Diagonalmönster i hel- och 1/4-format.




Rakmönster diagonalt.




Rakförband hel- och 1/4-format.




Mönster i hel-, 1/2- och 1/4-format




Löpförband i helformat 1/2 förskj.




Mönster i hel- och 1/2-format.




Diagonalmönster i hel- och 1/3-format.



Löpförband i halvformat med rullskift.



Rutmönster i hel- och 1/2-format.



Rutmönster i hel- och 1/4-format i linjer.



Löpförband diagonalt halvformat 1/2 förskj.



Fiskbensmönster diagonalt i 1/3-format.




Fiskbensmönster rakt i 1/3-format.




Parkettmönster halvformat



Löpförband 1/3-format med 2/3 förskj.



Spiralförband halvformat.




Löpförband med 1/2- och 1/4-format.




Löpförband i halvformat med 1/3 förskj.



Fiskbensmönster dubbelt 1/3-format.




Fiskbensmönster 1/2- och 1/3-format.




Dubbelförskjutet parkettmönster 1/2-format.



Löpförband dubbelt 1/3-format m 1/2 förskj.




Fiskbensmönster rak i 1/2-format.



Parkettmönster i 1/3-format.




Parkettmönster i 1/3-format.



Parkettmönster i 1/3-format.




Diagonalt Fiskben 3 på rad i 1/3-format.




Bradstone Europack förslag, 4,5 x 1,35 m.



Randmönster i 1/3-format.



Mönster Exklusiv Brillians tre storlekar



Bradstone Europack förslag, 2,7 x 2,25 m.

Läggingsanvisning

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen en lekande lätt läggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv och en mur som håller sig lika fin i många, många år.

På hemsidan hittar du tydliga anvisningar för hur du lägger ditt utegolv och bygger din mur, vilka redskap du bör använda och hur du utför underarbete och efterarbete för att uppnå det bästa resultatet.

Vi har även separata monteringsanvisningar för våra murar Pisa2, StackStone och Dolomit på vår hemsida. Du hittar dem under respektive produkt. Där finns också anvisningar till trappor, pelare m m.

OBS! Före läggningen måste du kontrollera att samtliga produkter är felfria. Kostnader i samband med redan lagda defekta produkter täcks inte av Starka.

Madoc Planteringslåda



Att bygga en planteringslåda Madoc är mycket enkelt. Stenarna läggs intill varandra och fogas samman med Starka Betonglim.

Tillse att ytorna är rena. Applicera med början i ett hörn en sträng betonglim på underlaget, motsvarande stenens bredd samt med en tjocklek på minst 5 mm för att stenen ska kunna justeras i höjdläge.

Lägg första stenen på plats. Använd ett vattenpass för att kontrollera att den ligger plant, och torka sedan bort överflödigt lim. Applicera betonglim på den utskjutande tungan, till vilken nästa sten fogas. Låt nästa sten bilda hörnet, och kontrollera anläggning och höjd.

Lägg på samma vis de återstående helstenarna och passbitarna (avsedda att fylla i luckor), från vänster till höger.

Applicera limmet jämnt i ett 3 mm tjockt lager på stenen med en tandad spackel. Se till att inte använda för mycket lim, och lämna 20 mm fri yta mätt från stenens framsida så att denna inte fläckas ned. Skulle lim ändå fastna på fronten ska denna omedelbart rengöras med en fuktad svamp. Applicera betonglim över första omgångens hela överyta, och bygg nästkommande lav som ovan. Applicera betonglim över sista omgångens hela överyta, och lägg till sist på toppstenarna.



Madoc Trippelplantering

ca 1200x1200 mm


Material:

21 st Madoc Helsten

6 st Madoc Passbit

10 st Madoc Toppsten

2 st Toppstens passbitar



Madoc Bänk och Planteringslåda

ca 1700x600 mm

Material:

34 st Madoc Helsten

4 st Madoc Toppsten

2 st Bradstone 600 Helplatta



Länk till ladda ner hänvisningsmaterial:

www.starka.se/laggning.asp



ENKELT OCH
PRAKTISKT

Färger för inspiration

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten.

Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trola bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen. Allra helst från flera pallar samtidigt.

Kalkutfällningar kan förekomma. Det är en naturlig del av härdningsprocessen som inte påverkar produktens kvalitet.

Torr sten



Bya-sten Selection

Blöt sten



Carbone 25



Bya-sten Selection



Toscana 26



Åhussten




Brun/Beige Mix 57



Åhussten



Grå/Svart Mix 59



Terrano



Grå/Svart Mix 59



Terrano



Sand/Gul Mix 58



Siena



Antracit 10



Siena



Ljusgrå 12



Siena



Vit 20



Siena



Carbone 25




Wetherdale



Sable Grey 39



Wetherdale



York Brown 40

Torr sten



Bya-sten

Blöt sten



Terrakotta 09



Bya-sten



Antracit 10/11



Bya-sten



Ljusgrå 12



Bya-sten



Sand 13/14



Bya-sten



Mosaik Grå/Svart 77



Bya-sten Struktur



Antracit 10/11



Bya-sten Struktur



Ljusgrå 12

Torr sten

Wetherdale

Blöt sten

Autumn Silver 44



Old Town



Weathered Limestone 45



Old Town



Grey Green 46



Old Town Kantsten / Poolsten



Silver Grey 47



Old Town



Gironde 48



Woodstone



Antique Brown 43



Exklusiv Patina



Mellangrå 22



Exklusiv Patina



Grå/Vit 23



Exklusiv Patina



Beige 24



Exklusiv Patina



Grå 70



Exklusiv Patina



Röd 73



Exklusiv Patina



Antracit 74

Torr sten

Exklusiv Slipad

Blöt sten

Svartpeppar 50



Exklusiv Slipad



Vitpeppar 51



Exklusiv Brillians



Svart 52



Exklusiv Brillians



Grå 54



Exklusiv Struktur



Grå 70



Exklusiv Struktur



Antracit 74



Exklusiv Struktur



Sand 75



Exklusiv Struktur



Fantasi brun 56



Exklusiv Travertin



Natur 67



Frilagd



Vånga 80



Frilagd



Skagen 81



Frilagd



Island 85



STARKA på nätet – www.starka.se

I den här broschyren har du en översikt över Starkas breda sortiment av marksten, plattor, murar och trappor. Med färger, former och strukturer som ger dig näst intill obegränsade möjligheter. Vi försöker på flera sätt underlätta för dig att hitta den sten eller platta som bäst passar dina behov.

Vår webbplats kompletterar broschyrerna och tillsammans ger de dig en fördjupad information om våra produkter. Webbsidorna innehåller även mycket annat som du har nytta av när du planerar din utemiljö. Sök på användningsområde, produktområde eller produktvis. Inspireras av bilder eller olika läggningmönster.

Har du möjlighet hoppas vi också att Du gör ett besök hos oss i våra visningsträdgårdar, där du kan se alla produkterna lagda i sin rätta miljö. Våra visningsträdgårdar finns vid våra fabriker i Kristianstad och Södra Sandby.

Du kan ju också titta närmare på produkternas färger och strukturer hos din lokala återförsäljare. Färguppslaget på förra sidan kanske hjälpte dig att hitta rätt färg, men tänk på att broschyrbildernas och hemsidans färger kan avvika från verkligheten.

På hemsidan har du också möjlighet att ladda hem broschyrer, produktblad och monteringsanvisningar som kan hjälpa dig.

STARKA designtool

Denna applikation hjälper dig att själv rita upp din anläggning av marksten och plattor. Du kan skicka upp ett foto på ditt hus via Internet för att se hur en ny beläggning kan se ut direkt på skärmen. Därefter ritar du in ett område med musmarkören där du vill att beläggningen ska ligga. Till sist väljer du en av våra produkter och får direkt se resultatet. Välkommen att testa.

Arkitektservice

Vill du ha hjälp att rita om din trädgård? Vi hjälper dig att komma i kontakt med en landskapsarkitekt eller trädgårdsdesigner i ditt område. Fyll i vårt formulär på hemsidan, så blir du kontaktad och får mer information.

WWW.STARKA.SE



STARKA hemsida



STARKA designtool

STARKA OCH HÅLLBARA

Vårt varumärke är inte hugget i sten utan i betong. Ett naturmaterial lika starkt och hållbart som sten. Vi är kända för vår produktkvalitet, leveranssäkerhet och goda service. Våra värderingar kommer från vår historia.

När Yngve Persson startade betongtillverkning på 30-talet ville han skapa kvalitetsprodukter. Med två starka händer och uthållighet byggde han ett cementgjuteri i Kristianstad. Sönerna Bengt och Thore satte fart på verksamheten. Än idag är vi ett familjeägt företag som drivs av barnbarnen med den där starka känslan för betong. Kvalitetsivern och nyskapandet är fortfarande drivkrafter bakom Starka. Med vårt mångåriga kunnande har vi skapat ett stort produktsortiment. Produkter i betong som inspirerat arkitekter och anläggare under alla år.

I vårt sortiment finns marksten, plattor, murar, va-system, fabriksbetong, stödmurselement och betongelement. Produkter med både funktion och design som försköner trädgårdar, torg och alla slags väg- och gatubeläggningar för offentlig miljö. Idag är vi en ledande aktör på den svenska betongmarknaden. Vi är cirka 200 medarbetare på våra anläggningar i Kristianstad, Lund, Ängelholm och Arboga.

Med många decenniers erfarenhet och hantverksskicklighet i ryggen driver vi Yngve Perssons grundidéer vidare. Det är en stabil grund att stå på i en spännande och expansiv framtid. För ett stabilt och uthålligt samhälle är det naturligt att använda betong. Ett byggmaterial som förutom att det kan återvinnas tillvaratar det ekologiska byggandets möjligheter. Och som även ger fantasifulla skapelser och hållbara produkter.

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten. Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trola bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen – allra helst från flera pallar samtidigt.

Kalkutfällningar kan förekomma. Det är en naturlig del av härdningsprocessen som inte påverkar produktens kvalitet.

All information är endast avsedd för att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produkternas lämplighet i det enskilda fallet.



www.starka.se • info@starka.se